



# СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

# Ленты для сигнальной разметки

Транспортные маршруты движения и места складирования на современных предприятиях должны быть построены в соответствии с требованиями производства. А сигнальная разметка маршрутов движения транспорта должна обладать гибкостью и долговечностью. Вы сможете легко и быстро произвести разметку маршрутов и мест хранения продукции на вашем предприятии, используя сигнальную напольную разметку BRADY.

Предупреждающие ленты обозначения опасных мест обладают высокой степенью различимости. Виниловые ленты Brady противостоят воздействию самых жестких условий внешней среды.

- Параметры:
- Цветовое кодирование
  - Постоянный адгезив
  - Легкое нанесение
  - Изображение Bold-формата
  - Гибкая лента



## Предупреждающие ленты для обозначения опасных мест

- Самоклеящаяся сигнальная пленка для разметки колонн, опор, краев стен, углов, арок, лифтов, пандусов и так далее.
- Изготовлена на основе самоклеящегося ПВХ.
- Исключительно гибкая (толщина 0.138 мм).
- Водостойчивая, противостоит замасливанью, спиртам и кислотам.
- 3 цвета.
- Три ширины.

Материал: самоклеющийся ПВХ

Длина рулона: 33 м

Стандартная комплектация: 1 рулон



Арт No	Краткое описание	Ширина, мм	Цвет
255311	WS8V - YL/BK	38	
255312	WS8V - YL/BK	50	
255313	WS8V - YL/BK	75	
255295	WS8V - RD/WT	38	
255296	WS8V - RD/WT	50	
255297	WS8V - RD/WT	75	
225001	WS8V - GR/WT	38	
225002	WS8V - GR/WT	50	
225003	WS8V - GR/WT	75	

## Ленты для коридорной сигнальной разметки

- Долговечные
- Надежно приклеиваются к поверхности
- Легкие и удобные в применении
- Широкий диапазон цветов

Материал: Самоклеющийся винил

Длина: 33 м

Стандартная комплектация: 1 рулон



Ширина	Желтый	Красный	Зеленый	Белый	Синий	Черный
50 мм	058200	058201	058202	058203	058220	058222
75 мм	058250	058251	058252	058253	058221	058223

## Ленты для долговечной сигнальной разметки

Цветные ленты защищены ламинатным слоем, обеспечивающим устойчивость к истиранию. Агрессивный адгезив надежно фиксируется на любой чистой и сухой поверхности. Разметка противостоит воздействию самых жестких внешних условий – как внутри помещения, так и снаружи.

Материал: Самоклеющийся винил

Стандартная комплектация: 1 рулон

Длина: 16.5 м



Ширина	Арт No.			
25 мм	055300	055294	055290	
38 мм	055301	055295	055291	055312
50 мм	055302	055296	055292	055313
75 мм	055303	055297	055293	055314

## Светоотражающие однотонные и полосатые ленты различных цветов

Ленты предназначены для обозначения краев, окаймления предметов с целью обеспечения безопасности в ситуации аварийного отключения электричества, в темноте или условиях низкой освещенности.

Материал: Светоотражающий материал с клейким адгезивом (В-957)

Длина: 4.5 м

Стандартная комплектация: 1 рулон



Ширина	Однотонные ленты			Полосатые ленты		
50 мм	078985	078986	078989	076308	076309	076310
75 мм	078987	078988	078990	076312	076313	

## Указательные стрелки в лентах

- Стрелки применяются для цветового обозначения направлений движения транспорта и пешеходов на предприятии, складе, в офисе.
- Самоклеящаяся лента покрыта ламинатом для обеспечения еще большей долговечности и надежности.

Размер: 51 мм x 17 м

Стандартная комплектация: 1 рулон

Черный на желтом	Белый на красном	Белый на зеленом	Черный на белом	Белый на черном
255380	255381	255382	255383	255384

## Ленты ограждения

Визуальное ограждение обеспечивает обострение внимания потенциальных нарушителей. Неклейкая лента без адгезива применяется для временного ограждения вне и для постоянного внутри помещений. Лента ограждения может быть привязана или прибита к столбам, забору или металлическому ограждению.

Материал: полиэтилен

Толщина: 0.05 мм

Стандартная комплектация: 1 рулон



Артикул	Описание	Размер
отнЛО-250	Полосатая лента красно-белого цвета	75 мм x 250 м
отнЛО-500	Полосатая лента красно-белого цвета	75 мм x 500 м
отнЛО-250-100	Лента зеленого цвета с надписью белого цвета	
	"ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ"	75 мм x 250 м

# Контурная напольная разметка

## Виниловые круглые метки

Самоклеющиеся круглые метки для напольной контурной разметки предназначены для маркировки небольших площадей, зон вокруг механизмов, оборудования и мест складирования. Нанесение происходит вручную.

Материал: Винил

Стандартная комплектация:

500 круглых меток

Размер, мм	Желтый	Красный	Зеленый	Белый
	50	055324	055337	055342
75	055325	055338	055343	055348
100	055326			
125	055327			



## Специальное оборудование Markermatic

Эксклюзивная патентованная разработка Brady. Оборудование Brady AMA-2 Aisle Markermatic автоматически отделяет метки от подложки и наносит на пол с интервалом 31 см. Диаметр меток: 50 мм и 75 мм.

При применении только одного рулона вы сможете нанести разметку на более чем 300 линейных метров коридора или проходов.

Экономично в применении. Один рабочий легко справится с нанесением разметки, за один час производя свыше 800 м качественно размеченной площади. Системой AMA-2 очень просто управлять. Метод подобной разметки (линия из меток) расходует меньше материала ленты, чем конвекционный метод нанесения сплошной одноцветной и полосатой разметки.

Забудьте о потерях времени при проведении разметочных работ -- разметка наносится в считанные минуты, и помещение немедленно готово для работы!

Арт No. 055544

Арт No. 255544

Свяжитесь с представителем BRADY для консультации.



Материал: Винил. Стандартная комплектация: 1 рулон -1000 круглых меток для коридорной разметки

Диаметр, мм	Цвет			
	Зеленый	Красный	Желтый	Белый
50	056911	056909	055331	055349
75	056912	056910	055332	055350



## Виниловые следы

Материал: Винил

Размер: 30 см

Стандартная комплектация: 1 след



След	Зеленый	Красный	Желтый	Белый
Левый	056920	056922	055356	056924
Правый	056921	056923	055357	056925



## Виниловые стрелки

Материал: Винил

Стандартная комплектация: 100 стрелок

Размер	Зеленый	Красный	Желтый	Белый
	50 мм	056914	056918	055352
75 мм	056915	056919	055353	056917
100 мм			055354	
125 мм			055355	



## Следы с перемещаемым адгезивом

- Прочные следы с эффектом антискольжения, перемещаемый адгезив
- Цвета: желтый, зеленый, синий, красный

Размер: 30 см

Стандартная комплектация:  
10 следов (5 левых / 5 правых)

Желтый	Зеленый	Синий	Красный
031550	031551	031552	031553

## Фотолюминесцентные ленты, указывающие направление

- Ленты BradyGlo™, указывающие направление (материал В-324), по свойствам превышают стандартные характеристики этого материала.
- Предназначены для разметки безопасных маршрутов выхода в случае отключения электропитания и возникновения опасных ситуаций.
- Изготовлены на основе материала В-324 – полиэстер с предварительной отпечаткой.
- Размеры: 50 мм и 75 мм .
- Два стиля исполнения указателей: V-образные и Стрелки.



**BRADYGLO™**  
PHOTOLUM PRODUCTS

Материал BradyGlo обеспечивает до 10 часов непрерывного свечения и соответствует стандартам:  
- Резолюция IMO A.752  
- DIN 67 510

Стандартная комплектация: 1 рулон (4,5 м).

**Ленты BradyGlo™ применяются для хорошо видимой сигнальной разметки в условиях ночной или сумеречной видимости.**




### Стиль V-образный

Ширина	Арт No.
50 мм	090971
75 мм	090972

### Стиль Стрелки

Ширина	Арт No.
50 мм	090973
75 мм	090974



## Фотолюминесцентные ленты для обозначения опасных мест

- Самоклеящиеся фотолюминесцентные ленты для обозначения опасных мест.
- Изготовлены на основе самоклеящегося полиэстера.

Стандартная комплектация: 1 рулон (9 м)

Ширина	Арт No.
25 мм	224071
50 мм	224072

**CLIP LIGHT**


Light Clip – это указатель маршрутов эвакуации, установленный на световую коробку. Прозрачные клипы Light Clip практически незаметны при нормальных условиях освещения. В случае отключения электропитания они, напротив, становятся ярко светящимися и указывают кратчайший путь к аварийным выходам. Таким образом, клипы Light Clips увеличивают понимание людьми направления движения в случае возникновения опасных и аварийных ситуаций, уменьшая время для эвакуации и снижая возможность возникновения паники. Наличие клипов Light Clip рядом с источником света гарантирует максимальный уровень их свечения в темноте, что очень важно в случае задымления помещения.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА • ОФИСЫ •  
ПРЕДПРИЯТИЯ • СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ •  
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ •  
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ • ВУЗЫ

Стандартная комплектация: 10 стрелок

Арт No.	Описание	Размер, мм
224199	Фотолюминесцентная стрелка	180 x 120



# Фотолюминесцентная сигнальная разметка

## Фотолюминесцентные самоклеящиеся следы

Материал:  
Фотолюминесцентный винил.  
Размер: 30 см  
Стандартная комплектация: 1 след

След	Арт No.
Левый	055358
Правый	055359



## Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки

Материал:  
Фотолюминесцентный винил.  
Стандартная комплектация: 100 стрелок


Размер	Арт No.
75 мм	093275



## Фотолюминесцентные самоклеящиеся следы с эффектом антискольжения

Размер: 21 x 8,5 см  
Стандартная комплектация: 1 след

След	Part No.
Левый	224074
Правый	224073



## Указатели направления движения после открытия двери


Зеленый/фотолюминесцентный, самоклеящийся.  
Размер: 10 x 25,5 см  
Стандартная комплектация: 1 указатель

Указатель	Арт No.
Направо	224075
Налево	224076

## Круглые фотолюминесцентные метки с эффектом антискольжения для напольной разметки



Фотолюминесцентные самоклеящиеся круглые метки с эффектом антискольжения.  
Диаметр: 50 и 95 мм  
Стандартная комплектация: 10 круглых меток

Размер, мм	Арт No.
50	224077
95	224078



## Фотолюминесцентная сигнальная разметка

Корпорация Brady предлагает широкую линейку продуктов из фотолюминесцентных материалов. Продукты этой линейки предназначены для обозначения опасных зон в условиях освещенности и темноты. В случае возникновения опасности, сигнальная разметка поможет персоналу избежать травм и найти безопасный выход из темного помещения.




## Фотолюминесцентные круглые метки на картах (самокляющаяся пленка ST)



Арт No.	Описание	Диаметр, мм
263382	Фотолюминесцентные метки - 40 меток на карте	1.6 см
263383	Фотолюминесцентные метки - 15 меток на карте	2.5 см

## Фотолюминесцентные стрелки на картах (самокляющаяся пленка ST)



Арт No.	Описание	Размер, см
263384	Стрелки: тип 1 - 20 стрелок на карте	1.8 x 2.7
263385	Стрелки: тип 2 - 20 стрелок на карте	1.8 x 2.7

## Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки на круглой алюминиевой основе для напольной разметки

Арт No.	Описание	Размер, см
263387	Алюминиевые метки HI ( 10 шт. )	9.5



## Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки на прямоугольной алюминиевой основе для напольной разметки


Арт No.	Описание	Размер, см
251920	Напольн. стрелки с эф-м антискольжения ( 10 шт)	17.5 x 11
251921	Настенные стрелки( 10 шт )	17.5 x 11



## Фотолюминесцентная разметка лестниц

Маркеры с эффектом антискольжения предназначены для обозначения краев ступеней при отсутствии освещения.

Размер,мм	Арт No.
50 x 200 x 38	251949



# Фотолюминесцентная сигнальная разметка


## Предупреждающие ленты со стандартной люминесцентной интенсивностью



Размер	Красный/Фотолюм.		Черный/Фотолюм.	
	Правый	Левый	Правый	Левый
15 мм x 12 м	263362	263363		
15 мм x 25 м	263364	263365		
30 мм x 12 м	263366	263367		
30 мм x 25 м	263368	263369		
60 мм x 12 м	263370	263371		
60 мм x 25 м	263372	263373		

Стандартная комплектация: 1 рулон

ПО ЗАПРОСУ




## Фотолюминесцентные предупреждающие полосы


Самоклеющиеся алюминиевые предупреждающие полосы с высокой люминесцентной интенсивностью.

Размер	Красный/Фотолюм.		Черный/Фотолюм.	
	Правый	Левый	Правый	Левый
100 x 1.5 см	251940		251934	
100 x 3 см	251942		251936	
100 x 6 см	251944		251938	

Стандартная комплектация: 1 полоска




## Указательные ленты с V-образными стрелками зеленого цвета со стандартным фотолюминесцентным свечением



Стандартная комплектация: 1 рулон

Размер	Арт. No.
30 мм x 12 м	263374
30 мм x 25 м	263375
60 мм x 12 м	263376
60 мм x 25 м	263377


## Указательные полосы с V-образными стрелками зеленого цвета со стандартным фотолюминесцентным свечением



Стандартная комплектация: 1 полоска

Размер	Арт. No.
100 x 3 см	251945
100 x 6 см	251946

## Фотолюминесцентные ленты для разметки дверей



Стандартная комплектация: 1 рулон

Размер	Арт. No.
30 мм x 12 м	263378
30 мм x 25 м	263379
60 мм x 12 м	263380
60 мм x 25 м	263381

## Фотолюминесцентные наклейки для разметки дверей



Стандартная комплектация: 1 полоска


Размер	Арт. No.
100 x 3 см	251947
100 x 6 см	251948

## Фотолюминесцентные наклейки с эффектом антискольжения

Самоклеющиеся алюминиевые наклейки с эффектом антискольжения предназначены для разметки краев ступеней лестниц и порогов. Выпускаются в двух вариантах: со стандартной люминесцентной интенсивностью и с высокой люминесцентной интенсивностью.

Арт. No.	Описание	Размер
251925	Алюминий, стандартная интенсивность свечения	80 x 3 см
251926	Алюминий, высокая интенсивность	80 x 3 см
251927	Алюминий, стандартная интенсивность	80 x 5 см
251928	Алюминий, высокая интенсивность	80 x 5 см
251929	Алюминий, стандартная интенсивность, полосатая	80 x 3 см
251930	Алюминий, высокая интенсивность, полосатая	80 x 3 см
251931	Алюминий, стандартная интенсивность, полосатая	80 x 5 см
251932	Алюминий, высокая интенсивность, полосатая	80 x 5 см

Стандартная комплектация: 1 полоска





# Напольные самоклеющиеся ленты антискольжения

## Ленты антискольжения в рулонах

Высокая степень сцепления лент антискольжения предотвращает скольжение и падение людей на мокрых/скользких поверхностях. Лента с из неровного полиэстера с клеящимся пластиковым основанием покрыта множеством частичек долговечного дюралюминия.

- постоянное сцепление происходит на чистых, сухих полах.
- предназначены для применения внутри помещений и на улице,
- устойчивы к влажности, маслам, растворителям.
- уменьшает время чистки и осушения пола, необходимых для обеспечения

безопасного передвижения.

Длина: 18 м



Цвет	Ширина, мм				
	25	50	100	150	300
Черный	078189	078190	078191	078193	078194
Желтый		078091	078092		
Коричнево-красный	078197	078198	078199		
Белый/серый		078187			
Прозрачный		078188			
Флюоресцентный желтый		078183			
Флюоресцентный зеленый		078182			
Флюоресцентный оранжевый		078184			

Только для применения внутри помещений

## Самоклеющиеся наклейки антискольжения

Легкое и быстрое нанесение, необходимо только удалить подложку и прижать к определенному месторасположению.

Материал: пластиковые наклейки с клеящимся основанием

Стандартная комплектация: 50 накладок



Цвет	Размер, мм	Арт. No.
Черный	19 x 600	078192
Черный	150 x 600	078195
Черный	140 x 140	078196
Красный	140 x 140	078177

## Светоотражающие и фотолюминесцентные наклейки антискольжения

Предназначены для обозначения безопасных границ передвижения ночью, в случае аварийного отключения электричества, в условиях низкой освещенности.

Стандартная комплектация: 24 наклейки



Описание	Размер, мм	Арт. No.
Светоотражающие	150 x 600	078161
Фотолюминесцентные	150 x 600	078162

## Ленты антискольжения/вырубленные наклейки для обозначения опасных мест

Ленты антискольжения обеспечивают сцепление на полированных, скользких полах., текст на наклейке предназначен для первичного визуального предупреждения. Стандартная комплектация: 24 наклейки



Легенда	Размер, см	Арт. No.
Предупреждение (Caution)	15 x 60	078160
Смотрите под ноги	15 x 60	078163


## Полосатые ленты антискольжения

Полосатые ярко-желтые с черным ленты антискольжения помогают визуальному восприятию предупреждения.

Материал: лента с пластиковым клеящимся основанием, покрытие дюралюминиевой крошкой.

Стандартная комплектация: 1 рулон (18 м)

25 мм	50 мм	75 мм	100 мм	150 мм
078146	078147	078148	078149	078150



# Системы BRADY для нанесения линейной разметки



Представляем инновационную разработку корпорации Brady для профессионального нанесения сигнальной разметки!

Легкая и в то же время эргономичная и прочная конструкция из алюминия и нержавеющей стали.

Вы снова и снова будете достигать превосходных результатов в нанесении сигнальной разметки на предприятиях, складах, местах парковки и так далее.

Для применения с системой линейной разметки корпорация Brady предлагает краску или самоклеящиеся ленты различных цветов.

## Почему именно система Brady для линейной разметки?

Сравнительный анализ показывает несомненные преимущества системы BRADY для линейной разметки над другими способами. Зачем выбирать что-то другое?

Ключ:

✗ отрицат. показатель

✓ позитивный показатель

## Сравнительный обзор способов линейной разметки

	BRADY. Ленты класса премиум	BRADY. Краска Expozin Ultra Paint	Аэроз. напыление	Окраска кистью	Термопластик	Спрей
Экологично	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Безопасно	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Без остатков	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Не воспламеняется	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Транспортные расходы	✓	✓	✗	✗	-	-
Расходы на хранение	✓	✓	✗	✗	-	-
Без капания/пачкания	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Четко очерченные края	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Сохранение качеств при ветре	-	✓	✗	✓	✓	✓
Хорошее сцепление/долговечн.	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Быстрое нанесение	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Комфортное применение	✓	✓	✓	✗	-	-
Экономично	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Удобно	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Нанесение без усилий	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Внутри и снаружи помещения	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Время нанесения	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Периодическое обновление	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Для транспортного потока	✓	✓	✗	✓	✓	✓

# Системы BRADY для нанесения линейной разметки

## Аппликатор для нанесения лент

Всегда превосходный профессиональный результат: идеальное решение для нанесения сигнальных лент вдоль стен, вокруг препятствий, по прямой или кривой линии... просто и опрятно!

- ✓ Ленты класса Premium обладают на 25% большей устойчивостью к истиранию и ударам.
- ✓ Ленты класса Premium обладают отличной устойчивостью к воздействию химикатов, замасливаю, загрязнению.
- ✓ Ленты класса Эконом предназначены для временной подготовительной разметки.

Описание	Арт. No.
Аппликатор лент	224000
Конверсионный модуль (из ленты в окрашивание)	224027

## Ленты премиум-класса

Толщина: 0,225 мм - ширина: 50 или 75 мм - длина: 33 м



Размер	Цвет	
	Желтый	Желтый/Черный
50 мм x 33 м	224001	224002
75 мм x 33 м	224006	224007



Уникальный  
встроенный модуль



## Специальные аксессуары для аппликатора лент

Описание	Арт. No.
Комплект аксессуаров	
Линейная направляющая 35 м	224014
Отрезное устройство	224015
Рулетка 3,5 м	224016
Конфигурация радиуса	224017
Выпрямитель краев	224018
Желтый карандаш со стержнем из твердого графита	224019
Катушка для ленты	224020

## Ленты эконом-класса

толщина: 0,125 мм - ширина: 50 мм - длина: 33 м



Размер	Цвет		
	Желтый	Желтый/Черный	White
50 мм x 33 м	224011	224012	224013

## Аппликатор для нанесения краски


Аппликатор для нанесения краски. Новый стандарт технологии нанесения сигнальной разметки, намного превосходящая аэрозольную технологию! БЕЗ ОТХОДОВ = 100% ПРИМЕНЕНИЯ !!! Предназначен для нанесения исключительно краски Exprozin UltraTM 1000

- ✓ Мгновенное высыхание!
- ✓ Экологичная, на водной основе краска Exprozin UltraTM 1000 может наноситься там, где запрещено применение агрессивных опасных растворителей.
- ✓ Краска содержится в контейнере без давления

Описание	Арт. No.
Аппликатор для нанесения краски	224021
Конверсионный модуль (от краски к ленте)	224028

## Контейнеры с краской

Контейнер объемом 1,25 л предназначен для покрытия поверхности 50 мм x 225 м



Объем	Цвет	
	Желтый	Белый
1,25 л	224022	224023



Уникальный  
встроенный модуль

## Специальные аксессуары для аппликатора нанесения краски

Описание	Арт. No.
Заменяемые красящие валики ( 4 шт.)	224024
Заменяемые пеновые валики (10 шт.)	224025
Ленточный барабан ( 3 шт.)	224026

# Предупреждающие столбы и напольные штендеры

## Предупреждающие столбы и цепи



Портативные пластиковые столбы и цепи ограждают потенциально опасные места как внутри, так и снаружи помещения. Специальная легкая и в тоже время прочная конструкция предназначена для долготелетнего применения в целях временного или постоянного ограждения.

Составляющие столбов и цепей изготовлены из полиэтилена и обладают следующими характеристиками:

- Нетокопроводящие: безопасное применение в местах возможного поражения электрическим током.
- Встроенные ингибиторы ультрафиолета: экранирование солнечного света предотвращает выцветание в случае наружного применения.
- Легкий вес: цепь намного легче аналогичной металлической – весит 2.7 кг на 25 метров
- Не подвержены коррозии: столбы и цепи Bradylink не могут ржаветь, как металлические аналоги.
- Наполняемая основа: полая основа наполняется водой или песком для более устойчивого применения.
- С-образный крючок: большой С-образный крючок удерживает цепь без соскальзывания. Используйте открытые крючки или закрытые для большей надежности.

Габариты столба: 75 мм O.D. Габариты основания: диаметр 40 см; Высота: 1,04 м.

Цвета столбов (вкл. верх и основание ) (не вкл. соединители и цепи)	Блок из 1 Арт No.	Блок из 6 Арт No.
Черный	092116	092119
Белый	092117	092120
Желтый	092118	092121
Полосатый черный/желтый	092122	092123
Полосатый черный/желтый светоотраж.	092124	092125

**1** Вставьте столб в основание и вверните. Основание заполняется песком или водой для большей устойчивости.

**2** Установите С-образный крюк в паз, вставьте столб, и закрепите конструкцию. Большой С-образный крюк удерживает цепь от соскальзывания.

## Заменяемые верх и основание

Стандартная комплектация: 1


Цвета	Арт No. Основание	Арт No. Верх
Черный	092128	092131
Белый	092129	092132
Желтый	092130	092133

## Соединительные цепи

Материал: полиэтилен.

Стандартная компл-я: 25 м (2,7 кг)

Цвет	Арт No. Размер 50 мм
Желтый	278271
Белый	278268
Красный/Белый	278269
Черный/Желтый	278270



A: 50.8 мм  
B: 36.5 мм  
C: 17.4 мм  
D: 30.1 мм  
E: 7.3 мм




## Соединительные крючки

Материал: Полиэтилен

Стандартная комплектация: 1 упаковка содержит 36 шт.

Применение: соединение цепей

Размер, мм	Желтый	Белый	Черный
38	078255	078256	-
50	078257	078258	078259



## Соединители

Материал: Полиэтилен

Стандартная комплектация: 1 упаковка содержит 36 шт.

Применение: для долговременного применения или реконструкции объединенной цепи

Размер, мм	Желтый	Белый	Черный
38	078244	078245	-
50	078246	078247	078248



## Экономичные напольные штендеры

• Текст на внешней и внутренней сторонах- это два штенда по цене одного.

• Легковесный рифленый полипропилен размером 30 см шириной на 50 см высотой

Стандартная комплектация: 1

Цвета: белый или желтый

Незаполненный белый экономичный штендер: 256715

Незаполненный желтый экономичный штендер: 256716

Сторона 1

Сторона 2

Сторона 1

Сторона 2



256711



256712

Сторона 1

Сторона 2



092284

**Закажите в BRADY**

Свяжитесь с представителем BRADY для получения профессиональной консультации по заказным экономичным напольным штендерам



Сторона 1

Сторона 2



256714

# Предупреждающие столбы и напольные штендеры

## Предупреждающие столбы Bradylink®

Предназначены для контроля и указания пешеходного движения на складах, предприятиях, в офисах и так далее.

Цепи и ленты присоединяются на высоте столбов 90 см. Столбы могут быть одно- или двухцветными (полосы шириной 10 см).

- Материал: полиэтилен
- Нетокопроводящие: безопасное применение в местах электрических установок/устройств.
- Встроенные ингибиторы ультрафиолета: экранирование солнечного света предотвращает выцветание в случае наружного применения.
- Цвета: остаются яркими и ясно различимыми человеческим глазом даже после многолетнего использования.
- Размеры: высота: 90 см, внешний диаметр: 6 см



Заполняемое основание

Резиновое основание

Цементное основание

Описание	Высота	Красный	Крас./бел.	Желт./черн.	Белый
Столб и заполн.основание (4 шт.) 3,7л	90 см	256729	256721	256722	256725
Столб и резиновое основание (4 шт.) 1,6 кг	90 см	256730	256723	256724	256726
Столб и цементное основание (4 шт.) 3,5 кг	90 см	292234	292237	292236	292239
Столб и прямоуг. пластиковое основание	90 см	292233	292238	292240	292235
Столб и верх (без основания)		292244	292242	292241	292243
Верх		292248		292247	292249

Описание	Размер	Высота	Арт No.
Только заполняемая основа (1 шт.)	25 см	12 см	256727
Только резиновая основа (1 шт.)	сторона: 27 см		256728
Только цементная основа (1 шт.)	сторона: 29 см		292246
Только прямоуг. пластик. основание (1 шт.)	сторона: 29 см		292245

## Информационные табло

Универсальные информационные табло помогут еще больше обезопасить условия труда. Пластиковые рамки легко и надежно устанавливаются на столбы Brady.

Полный комплект: рамка + 2 прилагаемых клипа + 1 соединитель (черный, 20 см)

Цвет: черный

Размеры: формат A4 или A5

Упаковка: 1

Описание	Арт No.
Комплект формата A4	292250
Комплект формата A5	292251



## Соединительное звено

Желтое каучуковое соединительное звено позволяет подсоединить вторую цепь к столбу.

Упаковка: 1 упаковка содержит 20 шт.

Арт No  
292252



## Сверхпрочные штендеры

Штендеры легко транспортируются, они предназначены для обозначения реальной опасности, например, зон со скользкой поверхностью. Идеальное решение для таких мест, как, например, больницы и публичные места.

- Сверхпрочный желтый полипропилен высокой плотности
- Высота: 66 см
- Не требует обслуживания и обновления: не бывает вмятин и коррозии
- Область значительных размеров, занимаемая сообщением, видна более чем с 9 метров

Широкий выбор стандартных сообщений, а также не заполненный штендер.

Арт No. незаполненного текстом штендера: 092110



256709



256700



256701



256702



256704



256705



256706



256708

# Разметка зон

## Предупреждающие системы Bradycone™



- 4-сторонние системы визуального предупреждения.
- Блокировочные знаки предназначены для предупреждения возникновения специфических ситуаций.
- Блокировочные светосигналы безопасности применяются в затемненных местах.
- Блокировочные цепи и барьерные панели применяются для контроля пешеходных потоков.
- Легко и компактно складываются один в другой в случае необходимости хранения.
- Противоударный, погодоустойчивый материал для применения внутри и снаружи помещения.

### Конусы

Высота	Описание	Арт. No.
63 см	Желтый конус, чистое поле	077198
63 см	Желтый конус, «Мокрый пол»	077200
63 см	Оранжевый конус, чистое поле	077199
89 см	Желтый конус, чистое поле	077205
89 см	Желтый конус, «Мокрый пол»	077202
89 см	Оранжевый конус, чистое поле	077204



### Аксессуары

Продукт	Описание	Арт. No.
Запрещающий знак	Черный, высота 25 см, поле 21 x 21 см	077210
Светосигнал безоп.	Свечение до 200 ч. на 2-х "D" электролизных батарейках	077206
Запрещающая цепь	Желтый, пластик. соединитель 6 м, замыкается на конусе	077207
Утяжеляющее кольцо	Для конуса 63 см - 2,7 кг	077228
Утяжеляющее кольцо	Для конуса 89 см - 4 кг	077208

### Знаки безопасности

Запрещающий текст в рамке + знак



256717



256719



### Стенды Brady Boys

Замыкаясь в местах «рук» и «ног», стенды Brady Boys являются привлекательной альтернативой для ограждения опасных мест.

Высота: 105 см  
Толщина: 25 мм  
Ширина: 79 см  
Стандартная комплектация: 2  
Вес: 2.5 кг

Легенда	Арт. No.
Предупреждение ... не работает	092270
Чистое поле	292270

### Предупреждающие амортизаторы

#### Полиуретан

Всегда ясно различимые, изготовлены из пенополиуретана, гибкого и прочного. Являются оптимальным решением для обеспечения амортизации.

- 4 цвета: черный; желтый на черном; фотолюминесцентный на черном; и фотолюминесцентный на красном (последний вариант только для типа А)
- 3 модели.
- Фотолюминесцентные накладки покрыты защитной пленкой, противостоящей физическим и химическим воздействиям.

При наступлении темноты накладки светятся, используя накопленную днем энергию.

- Нетоксичны, нерадиоактивны.
- Длина: 1 м
- Надежный адгезив. 2 угловых элемента - соединители для накладок.

Упаковка: 1

#### Самоклеющиеся амортизаторы


Защитите углы и края этими амортизаторами.

- Изготовлены на основе ячеистого термопластика.
- Бифункциональность: обозначение опасных ситуаций и смягчение ударов.
- Увеличивает безопасность рабочих условий.
- Высокая устойчивость углеводородам.
- Двухсторонний адгезив, наклеивается на любую чистую поверхность
- 3 разновидности

Упаковка: 10 шт.



Форма	Цвета	Арт. No.
A	Черный	225010
A	Желтый/Черный	225011
A	Фотолюм./Черный	225012
A	Фотолюм./Red	225013
B	Черный	225014
B	Желтый/Черный	225015
B	Фотол./Черный	225016
C	Желтый/Черный	225018
C	Фотол./Черный	225019
Профиль края	2-мерный	225020
Профиль края	2-мерный	225021



Модель	Размер, мм	Арт. No.
Угловая (a)	680 x 110 x 14	225022
Втулочная (b)	660 x 28 x 29	225023
Бордюрная (c)	750 x 151 x 14	225024

