

Настольные принтеры



Серия e4

Печать:	термотрансферная	
Разрешение печати, dpi:	200	300
Мак скорость печати, мм/сек:	100	75
Мак ширина печати, мм:	108,00	106,00
Толщина материала, мм:	от 0,10 до 0,25	
Размер этикетки, мм:	от 25x10 до 106x1016	

Артикул	Описание
5410006	e4/200, разрешение печати 200dpi, сетевая карта 10/100
5410007	e4/300, разрешение печати 300dpi, сетевая карта 10/100
<i>Аксессуары</i>	
5410028	Печатающая термоголовка, разрешение печати 200dpi
5410029	Печатающая термоголовка, разрешение печати 300dpi
5541021.001	Сетевая карта 10/100M
5550822	Интерфейсный кабель RS232 C, 9/9-pin, 3м
5550771	Интерфейсный кабель LPT Parallel Centronics, 3м
5901655.001	Интерфейсный кабель USB, 1,8м

Начальный промышленный класс



Серия EOS

Печать:	термотрансферная	
Разрешение печати, dpi:	200	300
Мак скорость печати, мм/сек:	125	125
Мак ширина печати, мм:	108,00	105,70
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 0,8	
Размер этикетки, мм:	от 10x6 до 116x1000	
Ширина термоусадочной трубки:	от 5 до 85 мм	

Артикул	Описание
5965101	EOS1/200, разрешение печати 200dpi
5965102	EOS1/300, разрешение печати 300dpi
5965110	EOS1/200, разрешение печати 200dpi, резак
5965112	EOS1/300, разрешение печати 300dpi, резак
5965103	EOS4/200, разрешение печати 200dpi
5965104	EOS4/300, разрешение печати 300dpi
<i>Аксессуары</i>	
5965586	Внешний размотчик рулона материала EOS1/205
5410028	Печатающая термоголовка, разрешение печати 200dpi
5410029	Печатающая термоголовка, разрешение печати 300dpi
5965488.001	Печатный вал DR4
5965xxx	Адаптер для интерфейса RS232 C
5965520	Резак С4 для модели EOS4



Серия MACH4

Печать:	термотрансферная		
Разрешение печати, dpi:	200	300	600
Мак скорость печати, мм/сек:	200	200	100
Мак ширина печати, мм:	104,00	105,60	105,60
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 0,8		
Размер этикетки, мм:	от 6x5 до 116x1000		

Артикул	Описание
5541082	MACH4/200B, разрешение печати 200dpi
5541083	MACH4/300B, разрешение печати 300dpi
5541086	MACH4/600B, разрешение печати 600dpi
5541092	MACH4/200P, разрешение печати 200dpi, отделитель этикеток
5541093	MACH4/300P, разрешение печати 300dpi, отделитель этикеток
5541096	MACH4/600P, разрешение печати 600dpi, отделитель этикеток
5541102	MACH4/200C, разрешение печати 200dpi, резак
5541103	MACH4/300C, разрешение печати 300dpi, резак
5541106	MACH4/600C, разрешение печати 600dpi, резак
5541xxx.102	Принтер с блок кодирование/чтение этикеток с радиочастотной меткой
5541xxx.600	Принтер с адаптером для батареи с напряжением 24В
<i>Аксессуары</i>	
5541074.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 200dpi
5541073.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 300dpi
5541077.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 600dpi
5561041	Сетевая карта WLAN 802.11b/g
5954200	Шнур с внешним портом LPT Parallel Centronics
5550818	Интерфейсный кабель кабель COM RS232 C, 9/9-pin, 3м
5540867.001	Дополнительная ось рулона этикеток
5540866.001	Дополнительная ось рулона риббона
5901630	Компактная компьютерная USB-клавиатура
5907909	Цифровая мини-клавиатура USB
5561043	Карта памяти CompactFlash Type I

Промышленный класс

Серия A+

Для печати этикеток и кабельных маркеров (равнение по левому краю термоголовки).



Модельный ряд:	Разрешение печати, dpi		
	200	300	600
Мах ширина рулона, мм	60	A2+/300	A2+/600
	120	A4+/200	A4+/600
	176	-	A6+/300
	220	-	A8+/300
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 1,2		
Min размер этикетки, мм:	20x4		
Max длина печати, мм:	1'000		

Артикул	Описание
5954511	A2+/300, разрешение печати 300dpi
5954512	A2+/300P, разрешение печати 300dpi, отделитель этикеток
5954575	A2+/600, разрешение печати 600dpi
5954578	A2+/600P, разрешение печати 600dpi, отделитель этикеток
5954500	A4+/200, разрешение печати 200dpi
5954505	A4+/200P, разрешение печати 200dpi, отделитель этикеток
5954501	A4+/300, разрешение печати 300dpi
5954506	A4+/300P, разрешение печати 300dpi, отделитель этикеток
5954502	A4+/600, разрешение печати 600dpi
5954507	A4+/600P, разрешение печати 600dpi, отделитель этикеток
5954587	A6+/200, разрешение печати 200dpi
5954588	A6+/200P, разрешение печати 200dpi, отделитель этикеток
5954513	A6+/300, разрешение печати 300dpi
5954514	A6+/300P, разрешение печати 300dpi, отделитель этикеток
5954517.101	A8+/300, разрешение печати 300dpi
595xxxx.101	Принтер с металлической ударопрочной крышкой (только для A4+ и A6+)
595xxxx.102	Принтер с блоком кодирования/чтения этикеток с радиочастотной меткой FRID 13,56 МГц (только для A4+ и A6+)
595xxxx.103	Принтер с металлической ударопрочной крышкой и блоком кодирования/чтения этикеток с радиочастотной меткой FRID 13,56 МГц (только для A4+ и A6+)
<i>Аксессуары</i>	
5954105.001	Печатающая термоголовка для A2+/300, разрешение печати 300dpi
5958686.001	Печатающая термоголовка для A2+/600, разрешение печати 600dpi
5954081.001	Печатающая термоголовка для A4+/200, разрешение печати 200dpi
5954072.001	Печатающая термоголовка для A4+/300, разрешение печати 300dpi
5954077.001	Печатающая термоголовка для A4+/600, разрешение печати 600dpi
5954217.001	Печатающая термоголовка для A6+/200, разрешение печати 200dpi
5954106.001	Печатающая термоголовка для A6+/300, разрешение печати 300dpi
5954107.001	Печатающая термоголовка для A8+/300, разрешение печати 300dpi
5561041	Сетевая карта WLAN 802.11b/g
5954200	Шнур + внешний параллельный порт LPT Centronics
5954201	Шнур + внешний последовательный интерфейс RS422/RS485
5550818	Интерфейсный кабель RS232 C, 9/9-pin, 3м
5954012.001	Металлическая ударопрочная крышка для модели A4+
5954013.001	Металлическая ударопрочная крышка для модели A6+
5948382	CU2 Резак для модели A2+
5948000	CU4 Резак для модели A4+
5948001	CU6 Резак для модели A6+
5948002	CU8 Резак для модели A8+
5960050.351	PCU4/2,5 Перфорационный резак для модели A4+
5960050.352	PCU4/10 Перфорационный резак для модели A4+
5946995	Накопительный лоток для модели A4+
5570820	Тестер штрих-кодов для модели A4+
5570825	Тестер штрих-кодов для модели A6+
5570995	Тестер 2D-кодов для модели A4+
5948102	ER1/210 Внешний смотчик напечатанных рулонов для модели A4+ (до 210 мм)
5943251	ER2/210 Внешний смотчик напечатанных рулонов для модели A6+ (до 210 мм)
5945802	ER3/210 Внешний смотчик напечатанных рулонов для модели A8+ (до 210 мм)
5946090	ER4/300 Внешний смотчик напечатанных рулонов для A4+ (до 300 мм)
5946420	ER6/300 Внешний смотчик напечатанных рулонов для A6+ (до 300 мм)
5945804	ER8/300 Внешний смотчик напечатанных рулонов для A8+ (до 300 мм)
5946091	EU4/300 Внешний размотчик рулонов для модели A4+
5946421	EU6/300 Внешний размотчик рулонов для модели A6+
5945806	EU8/300 Внешний размотчик рулонов для модели A8+
5948170	Набор для соединения принтера с внешним смотчиком/размотчиком
5958631	Датчик отслеживания черной метки с верхней поверхности рулона
5561043	Карта памяти CompactFlash Type I
5901630	Компактная компьютерная USB-клавиатура
5954380	Внешняя панель управления



Серия A4+M

Для печати на термоусаживаемой трубке и ленте (равнение по центру термоголовки).

Печать:	термотрансферная	
Разрешение печати, dpi:	300	600
Скорость печати, мм/сек:	от 30 до 125	от 30 до 100
Ширина печати, мм:	до 105,6	до 105,6
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 1,2	
Размер этикетки, мм:	от 4x5 до 106x1000	
Ширина рулона непрерывного материала, мм:	от 3 до 110	

Артикул	Описание
5954552	A4+M/300, разрешение печати 300dpi
5954554	A4+M/600, разрешение печати 600dpi
595xxxx.101	Принтер с металлической ударопрочной крышкой
595xxxx.102	Принтер с блоком кодирования/чтения этикеток с радиочастотной меткой FRID 13,56 МГц
595xxxx.103	Принтер с металлической ударопрочной крышкой и блоком кодирования/чтения этикеток с радиочастотной меткой FRID 13,56 МГц
	<i>Аксессуары</i>
5954072.001	Печатающая термоголовка для A4+/300, разрешение печати 300dpi
5954077.001	Печатающая термоголовка для A4+/600, разрешение печати 600dpi
5561041	Сетевая карта WLAN 802.11b/g
5954200	Шнур + внешний параллельный порт LPT Centronics
5954201	Шнур + внешний последовательный порт RS422/RS485
5550818	Интерфейсный кабель RS232 C, 9/9-pin, 3м
5954012.001	Металлическая ударопрочная крышка
5948000	CU4 Резак
5960050.351	PCU4/2,5 Перфорационный резак
5960050.352	PCU4/10 Перфорационный резак
5946995	Накопительный лоток
5570820	Тестер штрих-кодов
5570995	Тестер 2D-кодов
5948102	ER1/210 Внешний смотчик напечатанных рулонов (до 210 мм)
5946090	ER4/300 Внешний смотчик напечатанных рулонов (до 300 мм)
5946091	EU4/300 Внешний размотчик рулонов
5948170	Набор для соединения принтера с внешним смотчиком/размотчиком
5958631	Датчик отслеживания черной метки с верхней поверхности рулона
5561043	Карта памяти CompactFlash Type I
5954380	Внешняя панель управления
5901630	Компактная компьютерная USB-клавиатура

Серия XD4 - для двусторонней печати

Для 2-сторонней печати:

Модель XD4M - равнение материала по центру термоголовки для печати трубок и бирок.



Печать:	термотрансферная	
Разрешение печати, dpi:	300	
Скорость печати, мм/сек:	от 30 до 125	
Ширина печати, мм:	до 105,6	
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 1,2	
Ширина рулона, мм:		
~ этикетки:	от 4 до 106	
~ ленты и бирки толщиной менее 0,4мм:	от 25 до 110	
~ сплюснутая термоусаживаемая трубка, ленты и бирки толщиной более 0,4мм:	от 3,5 до 110	

Артикул	Описание
5959644	XD4M/300, разрешение печати 300dpi
5954072.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 300dpi
5561041	Сетевая карта WLAN 802.11b/g
5954200	Шнур + внешний параллельный порт LPT Centronics
5550818	Интерфейсный кабель RS232 C, 9/9-pin, 3м
	<i>Аксессуары</i>
5948000	CU4 Резак
5960050.351	PCU4/2,5 Перфорационный резак
5960050.352	PCU4/10 Перфорационный резак
5561043	Карта памяти CompactFlash Type I
5954380	Внешняя панель управления
5901630	Компактная компьютерная USB-клавиатура



Серия XC - для двухцветной печати

Одна из печатающих головок снабжена механизмом экономии риббона

Печать:	термотрансферная
Разрешение печати, dpi:	300
Скорость печати, мм/сек:	от 30 до 125
Ширина печати, мм: XC4	до 105,6
Ширина печати, мм: XC6	до 162,6
Толщина материала, мм:	от 0,05 до 0,8
Ширина рулона, мм: XC4	от 25 до 125
Ширина рулона, мм: XC6	от 4 до 180

Артикул	Описание
5965700	XC4 разрешение печати 300dpi
5965701	XC6 разрешение печати 300dpi
5954072.001	Печатающая термоголовка для A4+/XC4, разрешение печати 300dpi
5954106.001	Печатающая термоголовка для A6+/XC6, разрешение печати 300dpi
<i>Аксессуары</i>	
5948000	CU4 Резак для модели A4+/XC4
5948001	CU6 Резак для модели A6+/XC6
5960050.351	PCU4/2,5 Перфорационный резак
5960050.352	PCU4/10 Перфорационный резак
5954380.001	Внешняя панель управления
5561043	Карта памяти CompactFlash Type I

Аппликаторы A+ серии

Аппликатор A1000 в сочетании с принтерами A2+, A4+ или A6+ — это самое экономичное решение для нанесения этикеток в полуавтоматическом режиме или для встраивания в линию. Для работы необходим компрессор



Метод нанесения этикетки	Прижим	Накатка	Поток воздуха
Ширина этикетки*, мм	25-176	25-176	25-176
Высота этикетки*, мм	25-200	80-200	25-100
Ход цилиндра, мм	220/300		
Вылет штампа ниже	70-150		
Давление сжатого	5		
Переменная высота	Да	Да	-
Фиксированная высота	-	-	Да
Продукт фиксирован	Да	-	Да
Продукт линейно	-	Да	Да

Артикул	Описание
5949001	Аппликатор A1000-220
5949002	Аппликатор A1000-300
5949003	Аппликатор A1000-400
5949072	Универсальный штамп A1021 70x60 (ВxШ) для нанесения прижимом
5949075	Универсальный штамп A1021 90x90 (ВxШ) для нанесения прижимом
59xxxxx	Штамп A1021 для нанесения прижимом с размерами под заказ
5949076	Универсальный штамп A1321 116x102 (ВxШ) для нанесения прижимом
5949077	Универсальный штамп A1321 116x152 (ВxШ) для нанесения прижимом
59xxxxx	Штамп A1321 для нанесения прижимом с размерами под заказ
59xxxxx	Штамп A2021 для нанесения потоком сжатого воздуха с размерами под заказ
59xxxxx	Штамп A1411 для нанесения накаткой с размерами под заказ
5535903	Разработка нового штампа под определённые размеры
5560017	Taking into operation at cab with customers labels
<i>Fit-up aid</i>	
5949093	Подставка под принтер 340x160 мм
5947400	Stand 1600
8913693	Printer holder
<i>Аксессуары</i>	
5535901	Педаля для полуавтоматической работы аппликатора
5941526	Датчик продукта типа «световой барьер»
<i>Приклеивание на цилиндрические поверхности</i>	
5941345	Аппликатор для цилиндрических поверхностей Ø 12-40mm Принтер A4+
5949252	Mounting rack RE
5536385	Соединительный кабель RE
8930919.001	Foot switch RE
<i>Inline application</i>	
5949281	Demand module Type 5100AA2/4/6+
5941526	Product sensor SPS
5946120	Present sensor PS5
<i>Interfaces</i>	
5917652	Interface connector SUB-D 15-pin